



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL • ALTO ADIGE

Amt für Abfallwirtschaft
Ufficio Gestione rifiuti

Lamafer Gmbh Alleiniger Verwalter
Kepler-Straße 5
39100 BOZEN
lamafersrl@pec.it

Bozen / Bolzano, 08.10.2025

Bearbeitet von / redatto da:
Alberto Tosi
Tel. 0471 411891
alberto.tosi@provincia.bz.it

Vermengung oder Vermischung (D13),
Rekonditionierung (D14), Zwischen-lagerung
(D15), Verwertung/ Rückgewinnung (R3)
organischer Stoffe die nicht als Lösemittel
verwendet werden, Verwertung/Rückgewinnung
(R4) von Metallen und Metallverbindungen,
Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer
anorganischer Stoffen, Austausch (R12) und
Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht
gefährlichen Sonderabfällen

Raggruppamento preliminare (D13),
ricondizionamento preliminare (D14), deposito
preliminare (D15), riciclo/recupero (R3) delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi,
riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei composti
metallici, riciclo/recupero (R5) di altre sostanze
inorganiche, scambio (R12) e messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Ermächtigung Nr. 6060

Autorizzazione n: 6060

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 26.
Mai 2006, Nr. 4;

Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr. 23
"Genehmigungs- und Ermächtigungs-verfahren für
Anlagen zur Behandlung von Abfällen";

visto il decreto del Presidente della Provincia 11
luglio 2012, n. 23 "Procedure di approvazione e di
autorizzazione per impianti di trattamento di
rifiuti";

nach Einsichtnahme in das Legislativdekret Nr. 152
vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im
Umweltbereich;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde
in geltender Fassung;

regolamento vigente del centro di riciclaggio
comunale;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 1. Juni 2004,
betreffend die Übertragung von Verwaltungs-
befugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor
des Amtes für Abfallwirtschaft;

visto il decreto del Direttore di ripartizione n. 357
del 1 giugno 2004, concernente la delega di funzioni
amministrative di propria competenza al Direttore
dell'Ufficio Gestione rifiuti;

nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom
09.07.2025

vista la richiesta del 09.07.2025

eingereicht von
Lamafer GmbH
Keplerstraße, 5 39100 Bozen;

inoltrata da
Lamafer Srl
Via Keplero, 5 39100 Bolzano;

nach Einsichtnahme in die Bauabnahme des Amtes
für Abfallwirtschaft vom 01.08.2025 Prot.Nr.
623167;

visto il collaudo dell'Ufficio gestione rifiuti del
01.08.2025 prot.n.623167;

nach Einsichtnahme in die Finanzgarantie Nr.6418
und ihren Anhang vom 03.10.2025,

vista la garanzia finanziaria n.6418 del 03.10.2025,

ermächtigt

l'Ufficio gestione rifiuti

das Amt für Abfallwirtschaft

autorizza

die Vermengung oder Vermischung (D13),
Rekonditionierung (D14), Zwischenlagerung (D15),
Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer
Stoffe die nicht als Lösemittel verwendet werden,
Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und
Metallverbindungen, Verwertung/Rückgewinnung
(R5) anderen anorganischen Stoffen, Austausch
(R12) und Ansammlung (R13) der unten
angeführten Abfallarten und Mengen:

il raggruppamento preliminare (D13),
ricondizionamento preliminare (D14), deposito
preliminare (D15), riciclo/recupero (R3) delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi,
riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei composti
metallici, riciclo/recupero (R5) di altre sostanze
inorganiche, scambio (R12) e messa in riserva (R13)
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Abfallkodex: 060101 * (D15-R13)
Abfallart: Schwefelsäure und schweflige Säure
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060101 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acido solforico ed acido
solforoso
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 060102 * (D15-R13)
Abfallart: Salzsäure
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060102 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acido cloridrico
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 060106 * (D15-R13)
Abfallart: andere Säuren
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060106 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri acidi
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 060404 * (R13)
 Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle
 Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060404 * (R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio
 Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 070310 * (D15-R13)
 Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte
 Aufsaugmaterialien
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070310 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e
 assorbenti esauriti
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 070601 * (D15)
 Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und
 Mutterlaugen
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070601 * (D15)
 Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed
 acque madri
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 070608 * (R13-D15)
 Abfallart: andere Reaktions- und
 Destillationsrückstände
 Menge: 2 t/Jahr
 Abfallkodex: 070701 * (D15-R13)
 Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und
 Mutterlaugen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070608 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione
 Quantità: 2 t/anno
 Codice di rifiuto: 070701 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed
 acque madri
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 070704 * (D15-R13)
 Abfallart: andere organische Lösemittel,
 Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070704 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni
 di lavaggio ed acque madri
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 070710 * (D15-R13)
 Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte
 Aufsaugmaterialien
 Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070710 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e
 assorbenti esauriti
 Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 080111 * (R12-R13)
 Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die organische
 Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 40 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080111 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto,
 contenenti solventi organici o altre sostanze
 pericolose
 Quantità: 40 t/anno

Abfallkodex: 080112 (R12-R13-D15)
 Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
 Menge: 40 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080112 (R12-R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici
 diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 Quantità: 40 t/anno

Abfallkodex: 080113* (R12-R13-D15)
 Abfallart: Farb- und Lackschlämme, die organische
 Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080113* (R12-R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e
 vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
 pericolose
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 080119* (R12-R13-D15)
 Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080119* (R12-R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 080121* (R13-D15)
 Abfallart: Farb- oder Lackentfernerabfälle
 Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080121* (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: residui di vernici o di sverniciatori
 Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 080201 (R12-R13-D15)
 Abfallart: Abfälle von Beschichtungspulver
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080201 (R12-R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: polveri di scarto di rivestimenti
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 080312 * (D15-R13)
 Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080312 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 080313 (D15-R13)
 Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080313 (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 080317 * (D15-R13)
 Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080317 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 080318 (R12-R13)
 Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen
 Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080318 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
 Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 080409 * (R12-R13)
 Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080409 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 080410 (R13)
 Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080410 (R13)
 Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 090101 * (D15)
 Abfallart: Entwickler und Aktivatorlösungen auf

Codice di rifiuto: 090101 * (D15)
 Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti a

Wasserbasis
Menge: 2 t/Jahr

base acquosa
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 090102 * (D15)
Abfallart: Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen
auf Wasserbasis
Menge: 7 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090102 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo per lastre
offset a base acquosa
Quantità: 7 t/anno

Abfallkodex: 090104 * (D15)
Abfallart: Fixierbäder
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090104 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni fissative
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 090105 * (D15)
Abfallart: Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090105 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di lavaggio e soluzioni
di arresto-fissaggio
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 090107 (R13)
Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die
Silber oder Silberverbindungen enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090107 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia,
contenenti argento o composti dell'argento
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 090108 (R12-R13)
Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die kein
Silber und keine Silberverbindungen enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090108 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia,
non contenenti argento o composti dell'argento
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 100903 (R13-R12)
Abfallart: Ofenschlacke
Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 100903 (R13-R12)
Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 100903 (R12-R13)
Abfallart: Ofenschlacke
Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 100903 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 110501 (R4-R12-R13)
Abfallart: Hartzink
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 110501 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: zinco solido
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 110501 (R4-R13-R12)
Abfallart: Hartzink
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 110501 (R4-R13-R12)
Tipologia di rifiuto: zinco solido
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 120101 (R4-R13-R12)
Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne
Menge: 200 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120101 (R4-R13-R12)
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali
ferrosi
Quantità: 200 t/anno

Abfallkodex: 120102 (R4-R13-R12)
Abfallart: Eisenstaub und -teile
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120102 (R4-R13-R12)
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali ferrosi
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 120103 (R4-R13-R12)
Abfallart: NE-Metallfeil- und drehspäne
Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120103 (R4-R13-R12)
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi
Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 120104 (R4-R13-R12)
Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120104 (R4-R13-R12)
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali non ferrosi
Quantità: 1 t/anno

Für Öle verschiedener Herkunft (EAK'S 12er und 13er), werden die nachfolgenden EAK's folgendermaßen zusammengefasst:
120106*, 120107*, 120110*, 130109*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130306*, 130307*, 130308*, 130309*, 130310* e 130506*, für ein Gesamtgewicht von 150 Tonnen.

Per gli oli di diversa natura (famiglie CER 12 e 13), i seguenti CER vengono raggruppati come segue:
120106*, 120107*, 120110*, 130109*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130306*, 130307*, 130308*, 130309*, 130310* e 130506*, per un totale complessivo pari a 150 tonnellate.

Für Emulsionen verschiedener Herkunft (EAK's 12er und 13er), werden die nachfolgenden EAK's folgendermaßen zusammengefasst:
120108*, 120109*, 130104*, 130105*, 130507* e 130802* für ein Gesamtgewicht von 100 Tonnen.

Per le emulsioni di diversa natura (famiglie CER 12 e 13), i seguenti CER vengono raggruppati come segue:
120108*, 120109*, 130104*, 130105*, 130507* e 130802* per un totale complessivo pari a 100 tonnellate.

Abfallkodex: 120106 * (R12-R13)
Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120106 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120107 * (R12-R13)
Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120107 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120108 * (D15-D13-R12-R13)
Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120108 * (D15-D13-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120109 * (D13-D15-R12-R13)
Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen

Codice di rifiuto: 120109 * (D13-D15-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120110 * (R12-R13)

Abfallart: synthetische Bearbeitungsöle

Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120110 * (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: oli sintetici per macchinari

Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120112 * (R13-D15)

Abfallart: gebrauchte Wachse und Fette

Menge: 3t/Jahr

Codice di rifiuto: 120112 * (R13-D15)

Tipologia di rifiuto: cere e grassi esauriti

Quantità: 3 t/anno

Abfallkodex: 120114 * (R13-D15)

Abfallart: Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120114 * (R13-D15)

Tipologia di rifiuto: fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120116 * (R13-D15)

Abfallart: Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120116 * (R13-D15)

Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120117 (R13-D15)

Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120117 (R13-D15)

Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120120 * (R13-D15)

Abfallart: gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120120 * (R13-D15)

Tipologia di rifiuto: corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120121 (R13-D15)

Abfallart: gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120121 (R13-D15)

Tipologia di rifiuto: corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120301 * (D15-R13)

Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten

Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120301 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio

Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 130104 * (D15-D13-R12-R13)

Abfallart: chlorierte Emulsionen

Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130104 * (D15-D13-R12-R13)

Tipologia di rifiuto: emulsioni clorate

Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130105 * (D13-D15-R12-R13)

Abfallart: nichtchlorierte Emulsionen

Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130105 * (D13-D15-R12-R13)

Tipologia di rifiuto: emulsioni non clorate

Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130109 * (R12-R13)

Codice di rifiuto: 130109 * (R12-R13)

Abfallart: chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130110 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130110 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130111 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Hydrauliköle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130111 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130112 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130112 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130113 * (R12-R13)
Abfallart: andere Hydrauliköle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130113 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130204 * (R12-R13)
Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130204 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130205 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130205 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130206 * (R13-R12)
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130206 * (R13-R12)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130207 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130207 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130208 * (R12-R13)
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130208 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130306 * (R12-R13)
Abfallart: chlorierte Isolier- und

Codice di rifiuto: 130306 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e

Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130307 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130307 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130308 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle

Codice di rifiuto: 130308 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici isolanti e termoconduttori
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130309 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130309 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130310 * (R12-R13)
Abfallart: andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130310 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e termoconduttori
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130502 * (R13-D15)
Abfallart: Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 130502 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 130506 * (R12-R13)
Abfallart: Öle aus Öl-/Wasserabscheidern
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130506 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli prodotti dalla separazione olio/acqua
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130507 * (D13-D15-R12-R13)
Abfallart: öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130507 * (D13-D15-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130703 * (R13-D15)
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 130703 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele)
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 130802 * (R13-R12-D13-D15)
Abfallart: andere Emulsionen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130802 * (R13-R12-D13-D15)
Tipologia di rifiuto: altre emulsioni
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 140603 * (R13-D15)

Codice di rifiuto: 140603 * (R13-D15)

Abfallart: andere Lösemittel und
Lösemittelgemische
Menge: 5 t/Jahr

Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di
solventi
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 150104 (R4-R13-R12)
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 150 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150104 (R4-R13-R12)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 150110 * (R12-R13)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände
gefährlicher Stoffe enthalten oder durch
gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 40 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150110 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantità: 40 t/anno

Abfallkodex: 150111 * (R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine
gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest)
enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150111 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti
matrici solide porose pericolose (ad esempio
amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 150202 * (R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien
(einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und
Schutzbekleidung, die durch gefährliche Stoffe
verunreinigt sind
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150202 * (R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) ,
stracci e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 150203 (R12-R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien,
Wischtücher und Schutzbekleidung mit Ausnahme
derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150203 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02
Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 160106 (R13-R12-R4)
Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten
noch andere gefährliche Bestandteile enthalten
Menge: 1500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160106 (R13-R12-R4)
Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti
liquidi nè altre componenti pericolose
Quantità: 1500 t/anno

Abfallkodex: 160107 * (R12-R13)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160107 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 160112 (R13)
Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen,
die unter 16 01 11 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160112 (R13)
Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da
quelle di cui alla voce 16 01 11
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 160113 * (D15-R13)
Abfallart: Bremsflüssigkeiten

Codice di rifiuto: 160113 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi per freni

Menge: 1 t/Jahr

Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 160114 * (D15-R13)

Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160114 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 160115 (D15)

Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen

Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160115 (D15)

Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 160117 (R12-R4-R13)

Abfallart: Eisenmetalle

Menge: 800 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160117 (R12-R4-R13)

Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Quantità: 800 t/anno

Abfallkodex: 160118 (R12-R4-R13)

Abfallart: Nichteisenmetalle

Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160118 (R12-R4-R13)

Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi

Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 160121 * (R12-R13)

Abfallart: gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen

Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160121 * (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 160122 (R12-R13)

Abfallart: Bauteile a.n.g.

Menge: 450 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160122 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: componenti non specificati altrimenti

Quantità: 450 t/anno

Abfallkodex: 160211 * (R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160211 * (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF

Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 160213 * (R12-R13)

Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen

Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160213 * (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 160214 (R12-R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

Menge: 300 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160214 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13

Quantità: 300 t/anno

Abfallkodex: 160215 * (R13)

Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte

Codice di rifiuto: 160215 * (R13)

Tipologia di rifiuto: componenti pericolose rimossi

gefährliche Bestandteile
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160216 (R12-R13)
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte
Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter
16 02 15 fallen
Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 160303 * (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160304 (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle mit Ausnahme
derjenigen die unter 16 03 03 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160305 * (D15-R13)
Abfallart: organische Abfälle die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 15 t/Jahr

Abfallkodex: 160306 (D15-R13)
Abfallart: organische Abfälle mit Ausnahme
derjenigen die unter 16 03 05 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160504 * (D15-R13)
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160505 (R12-R13)
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160506 * (D15)
Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen
Stoffen bestehen oder solche enthalten,
einschließlich Gemische von Laborchemikalien
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160509 (D15-R13)
Abfallart: gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05

da apparecchiature fuori uso
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160216 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui
alla voce 16 02 15
Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 160303 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160304 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, diversi da quelli
di cui alla voce 16 03 03
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160305 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 15 t/anno

Codice di rifiuto: 160306 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, diversi da quelli
di cui alla voce 16 03 05
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160505 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione,
diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160506 * (D15)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio
contenenti o costituite da sostanze pericolose,
comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160509 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di scarto
diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07

08 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 160601 * (R12-R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 110 t/Jahr

Abfallkodex: 160602 * (R12-R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160604 (R12-R13)
Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160605 (R12-R13)
Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 161001 * (D15-R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 18 t/Jahr

Abfallkodex: 161002 (D15-R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 170204 * (D15-R13)
Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 170301 * (R13-D15)
Abfallart: kohlenbeerhaltige Bitumengemische
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 170401 (R4-R12-R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R4-R12-R13)
Abfallart: Aluminium
Menge: 350 t/Jahr

e 16 05 08
Quantität: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 160601 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 110 t/anno

Codice di rifiuto: 160602 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160604 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06 03)
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160605 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 161001 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 18 t/anno

Codice di rifiuto: 161002 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 170204 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 170301 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose contenenti catrame di carbone
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 170401 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 350 t/anno

Abfallkodex: 170403 (R13-R4-R12)
 Abfallart: Blei
 Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170403 (R13-R4-R12)
 Tipologia di rifiuto: piombo
 Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 170404 (R13-R4-R12)
 Abfallart: Zink
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170404 (R13-R4-R12)
 Tipologia di rifiuto: zinco
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 170405 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Eisen und Stahl
 Menge: 13000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170405 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
 Quantità: 13000 t/anno

Abfallkodex: 170406 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Zinn
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170406 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: stagno
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 170407 (R13-R4-R12)
 Abfallart: gemischte Metalle
 Menge: 600 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170407 (R13-R4-R12)
 Tipologia di rifiuto: metalli misti
 Quantità: 600 t/anno

Abfallkodex: 170411 (R12-R3-R4-R13)
 Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
 Menge: 350 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170411 (R12-R3-R4-R13)
 Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
 Quantità: 350 t/anno

Abfallkodex: 170603 * (D15)
 Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
 Menge: 150 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170603 * (D15)
 Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 170605 * (D15)
 Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
 Menge: 70 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170605 * (D15)
 Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto
 Quantità: 70 t/anno

Abfallkodex: 180103 * (D15-R13)
 Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
 Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 180104 (D15-R13)
 Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180104 (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
 Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 180106 * (D15)

Abfallkodex: 180106 * (D15)
 Abfallart: Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
 Menge: 2 t/Jahr

Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 180107 (D15)
 Abfallart: Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180107 (D15)
 Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 180108 * (D15-R13)
 Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180108 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 180109 (D15-R13)
 Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180109 (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 180110 * (R13)
 Abfallart: Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin
 Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180110 * (R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
 Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 180202 * (D15-R13)
 Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden
 Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180202 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 180203 (D15-R13)
 Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen werden
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180203 (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 180208 (D15-R13)
 Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180208 (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 190102 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt
 Menge: 1600 t/Jahr

Codice di rifiuto: 190102 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
 Quantità: 1600 t/anno

Abfallkodex: 190904 (D15)
 Abfallart: gebrauchte Aktivkohle
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 190904 (D15)
 Tipologia di rifiuto: carbone attivo esaurito

Abfallkodex: 190905 (D15)
 Abfallart: gesättigte oder gebrauchte
 Ionenaustauscherharze
 Menge: 6 t/Jahr

Abfallkodex: 191002 (R12-R4-R13)
 Abfallart: NE-Metall-Abfälle
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 191202 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Eisenmetalle
 Menge: 1600 t/Jahr

Abfallkodex: 191203 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Nichteisenmetalle
 Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 191212 (R12-D15-R13)
 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
 Materialmischungen) aus der mechanischen
 Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
 Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200113 * (D15-R13)
 Abfallart: Lösemittel
 Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200114 * (D15-R13)
 Abfallart: Säuren
 Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200115 * (D15-R13)
 Abfallart: Laugen
 Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200117 * (D15-R13)
 Abfallart: Fotochemikalien
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 200119 * (D15-R13)
 Abfallart: Pestizide
 Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200121 * (R12-R13)
 Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere
 quecksilberhaltige Abfälle
 Menge: 5 t/Jahr

Quantität: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 190905 (D15)
 Tipologia di rifiuto: resine a scambio ionico saturate
 o esaurite
 Quantità: 6 t/anno

Codice di rifiuto: 191002 (R12-R4-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 191202 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
 Quantità: 1100 t/anno

Codice di rifiuto: 191203 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
 Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 191212 (R12-D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
 misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
 rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200113 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: solventi
 Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200114 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: acidi
 Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200115 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
 Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200117 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 200119 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: pesticidi
 Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200121 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
 contenenti mercurio

Abfallkodex: 200123 * (R13)
 Abfallart: gebrauchte Geräte, die
 Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200125 (R13)
 Abfallart: Speiseöle und -fette
 Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 200127 * (D15-R13)
 Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
 Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200129 * (D15-R13)
 Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
 enthalten
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200130 (D15-R13)
 Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
 Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200131 * (R13)
 Abfallart: zytotoxische und zytostatische
 Arzneimittel
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200132 (R13)
 Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen,
 die unter 20 01 31 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200133 * (R12-R13)
 Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
 gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche
 Batterien enthalten
 Menge: 75 t/Jahr

Abfallkodex: 200134 (R12-R13)
 Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit
 Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200135 * (R13)
 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische

Quantität: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
 contenenti clorofluorocarburi
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200125 (R13)
 Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
 Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
 resine contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200129 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
 pericolose
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200130 (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui
 alla voce 20 01 29
 Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200131 * (R13)
 Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e
 citostatici
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200132 (R13)
 Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui
 alla voce 20 01 31
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200133 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
 alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché
 batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali
 batterie
 Quantità: 75 t/anno

Codice di rifiuto: 200134 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi
 da quelli di cui alla voce 20 01 33
 Quantità: 5 t/anno

Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R12-R13)

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13-R12-R4)

Abfallart: Metalle

Menge: 6000 t/Jahr

bis 30.09.2026

mit Ermächtigungsnummer: 6060

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Standort der Anlage ist: Keplerstraße, 3/5, 39100 Bozen.
2. Alle Abfällen müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 09.07.2025 aufgestellt werden, welche Teil der vorliegenden Ermächtigung ist.
3. Die Fließdiagramme der verschiedenen Abfälle und die ermächtigten Verfahren müssen jene sein, welche im technischen Bericht zum Antrag vom 09.07.2025 angeführt und integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung sind.
4. Es sind die Operationen betreffend die händische Sortierung, die hydraulische Verdichtung und die mechanische Zerkleinerung der obgenannten Abfälle, ermächtigt.
Die mechanische Zerkleinerung von gefährlichen Abfällen oder von nicht gefährlichen Abfällen ist insofern erlaubt, soweit die chemisch-physikalische Natur der zu zerkleinernden Abfälle keine unkontrollierten, schädlichen Emissionen oder chemischen Reaktionen für die Beteiligten und der Bevölkerung verursacht. Falls eine Mischung

Codice di rifiuto: 200135 * (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13-R12-R4)

Tipologia di rifiuto: metallo

Quantità: 6000 t/anno

fino al 30.09.2026

con numero d'autorizzazione: 6060

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede dell'impianto è: Via Keplero, 3/5 39100 Bolzano.
2. Tutti i rifiuti devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 09.07.2025, che fa parte integrante della presente autorizzazione.
3. I diagrammi di flusso dei vari rifiuti e le operazioni consentite devono essere quelle indicate nella relazione tecnica allegata alla domanda del 09.07.2025, che fa parte integrante della presente autorizzazione.
4. Sono autorizzate le operazioni di cernita manuale, pressatura idraulica e triturazione meccanica dei succitati rifiuti.
La triturazione meccanica di rifiuti pericolosi oppure di rifiuti non pericolosi è ammessa, qualora la natura chimico-fisica dei rifiuti da tritare non causi esalazioni o reazioni chimiche incontrollate, dannose per gli esposti e per la popolazione. Qualora avvenga una miscelazione prima della triturazione, si deve attuare quanto previsto al comma successivo.

vor der Zerkleinerung erfolgt muss Sämtliches gemäß nachfolgende Absatz befolgt werden.

5. Es ist verboten gefährliche Abfälle zu mischen, falls diese verschiedene Eigenschaften aufweisen sowie gefährliche mit nicht gefährlichen Abfällen zu mischen. In Abweichung dazu wird mit Erhalt eines vorgezogenen „Nulla Osta“ durch das Amt für Abfallwirtschaft der autonomen Provinz Bozen eine Mischung erlaubt. Die Anfrage um „Nulla Osta“ muss von einem technischen Bericht begleitet sein, mit der Beschreibung des Abfalles, seine Herkunft, die Behandlungen welche der Abfall unterzogen werden soll und zuletzt seine endgültige Bestimmung.
6. Die gemäß Art. 6 des D.L.H. 06.03.1989, Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Lärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden.
7. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
8. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
9. Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
10. Gemäß Artikel 190 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, muss das Eingangs- und Ausgangs-register nach den
5. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga si ammette la miscelazione previo ottenimento di specifico “nulla osta” da parte dell'Ufficio gestione Rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta di nulla osta va supportata da una relazione tecnica con la descrizione del rifiuto, della sua provenienza e dei trattamenti a cui si intende sottoporre tale rifiuto ed infine della sua destinazione finale.
6. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l'inquinamento acustico esterno.
7. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
8. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
9. Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
10. Ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo

Bestimmungen des Ministerialdekretes vom 4. April 2023, Nr. 59 (RENTRI) geführt werden.

- 11 Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
- 12 Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
- 13 Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01231077344467 vom 27.02.2025 entrichtet.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. 5933 vom 05.11.2024.

Giulio Angelucci
Amtdirektor/Direttore d'ufficio

Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz veröffentlicht ist:
<https://umwelt.provinz.bz.it/de/schutz-personenbezogener->

3 aprile 2006, n. 152, deve essere tenuto il registro di carico e scarico, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI).

- 11 Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
- 12 Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
- 13 Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

L'imposta di bollo è assolta a mezzo di contrassegno telematico con codice numerico 01231077344467 del 27.02.2025.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 5933 del 05.11.2024.

In base al Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi comunichiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link:
<https://ambiente.provincia.bz.it/it/tutela-dati-personali->

[daten-informationen](#)[informazioni](#)

Amt für Abfallwirtschaft
Landhaus 9, Amba-Alagi-Straße 35, 39100 Bozen
abfallwirtschaft@provinz.bz.it
umwelt.provinz.bz.it/de

Ufficio Gestione rifiuti
Palazzo 9, via Amba Alagi 35, 39100 Bolzano
gestione.rifiuti@provincia.bz.it
ambiente.provincia.bz.it/it

Ofize Gestion dl refodam
Palaz provinziel 9, via Amba Alagi 35, 39100 Bulsan
gestione.rifiuti@provincia.bz.it
umwelt.provinz.bz.it/de