



Amt für Abfallwirtschaft
Ufficio Gestione rifiuti

Lamafer Gmbh Alleiniger Verwalter
Kepler-Straße 5
39100 BOZEN
lamafersrl@pec.it

Bozen / Bolzano, 28.09.2026

Bearbeitet von / redatto da:
Alberto Tosi
Tel. 0471 411891
alberto.tosi@provincia.bz.it

**Vermengung oder Vermischung (D13),
Rekonditionierung (D14), Zwischenlagerung
(D15), Verwertung/ Rückgewinnung (R3)
organischer Stoffe die nicht als Lösemittel
verwendet werden,
Verwertung/Rückgewinnung (R4) von
Metallen und Metallverbindungen,
Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer
anorganischer Stoffen, Austausch (R12) und
Ansammlung (R13) von gefährlichen und
nicht gefährlichen Sonderabfällen
Ermächtigung Nr. 6261**

**Raggruppamento preliminare (D13),
ricondizionamento preliminare (D14),
deposito preliminare (D15), riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi, riciclo/recupero (R4) dei
metalli o dei composti metallici,
riciclo/recupero (R5) di altre sostanze
inorganiche, scambio (R12) e messa in
riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi**

Autorizzazione n: 6261

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom
26. Mai 2006, Nr. 4;

Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr. 23
"Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen";

visto il decreto del Presidente della Provincia 11
luglio 2012, n. 23 "Procedure di approvazione e
di autorizzazione per impianti di trattamento di
rifiuti";

nach Einsichtnahme in das Legislativdekret Nr.
152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen
im Umweltbereich;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der
Gemeinde in geltender Fassung;

regolamento vigente del centro di riciclaggio
comunale;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 1. Juni 2004,
betreffend die Übertragung von Verwaltungs-
befugnissen eigener Zuständigkeit an den
Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

visto il decreto del Direttore di ripartizione n. 357
del 1 giugno 2004, concernente la delega di
funzioni amministrative di propria competenza al
Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom
07.08.2026

vista la richiesta del 07.08.2026

eingereicht von
Lamafer GmbH
Keplerstraße, 5 39100 Bozen;

inoltrata da
Lamafer Srl
Via Keplero, 5 39100 Bolzano;

nach Einsichtnahme in die Bauabnahme des
Amtes für Abfallwirtschaft vom 21.08.2026 Prot.
Nr. 741178;

visto il collaudo dell'Ufficio gestione rifiuti del
21.08.2026 prot.n.741178;

nach Einsichtnahme in die Finanzgarantie
Nr.6536 und ihren Anhang vom 22.09.2026,

vista la garanzia finanziaria n.6536 del
22.09.2026,

ermächtigt

l'Ufficio gestione rifiuti

das Amt für Abfallwirtschaft

autorizza

die Vermengung oder Vermischung (D13),
Rekonditionierung (D14), Zwischenlagerung
(D15), Verwertung/Rückgewinnung (R3)
organischer Stoffe die nicht als Lösemittel
verwendet werden, Verwertung/Rückgewinnung
(R4) von Metallen und Metallverbindungen,
Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderen
anorganischen Stoffen, Austausch (R12) und
Ansammlung (R13) der unten angeführten
Abfallarten und Mengen:

il raggruppamento preliminare (D13),
ricondizionamento preliminare (D14), deposito
preliminare (D15), riciclo/recupero (R3) delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi,
riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei composti
metallici, riciclo/recupero (R5) di altre sostanze
inorganiche, scambio (R12) e messa in riserva
(R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Abfallkodex: 060101 * (D15-R13)
Abfallart: Schwefelsäure und schweflige Säure
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060101 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acido solforico ed acido
solforoso
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 060102 * (D15-R13)
Abfallart: Salzsäure
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060102 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acido cloridrico
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 060106 * (D15-R13)
Abfallart: andere Säuren
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060106 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri acidi
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 060404 * (R13)
Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 060404 * (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio
Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 070310 * (D15-R13)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte
Aufsaugmaterialien
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070310 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 070601 * (D15)
 Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070601 * (D15)
 Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 070608 * (R13-D15)
 Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070608 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 070701 * (D15-R13)
 Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070701 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 070704 * (D15-R13)
 Abfallart: andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070704 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 070710 * (D15-R13)
 Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
 Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070710 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 080111 * (R12-R13)
 Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 40 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080111 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 Quantità: 40 t/anno

Abfallkodex: 080112 (R12-R13-D15)
 Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
 Menge: 40 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080112 (R12-R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 Quantità: 40 t/anno

Abfallkodex: 080113* (R12-R13-D15)
 Abfallart: Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080113* (R12-R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 080119* (R12-R13-D15)
 Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080119* (R12-R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 080120 (R13-D15)
 Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

Codice di rifiuto: 080120 (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 080121* (R13-D15)
Abfallart: Farb- oder Lackentfernerabfälle
Menge: 15 t/Jahr

Abfallkodex: 080201 (R12-R13-D15)
Abfallart: Abfälle von Beschichtungspulver
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080312 * (D15-R13)
Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 080313 (D15-R13)
Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 080317 * (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 080318 (R12-R13)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 03 17 fallen
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 080409 * (R12-R13)
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle,
die organische Lösemittel oder andere
gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 080410 (R13)
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 090101 * (D15)
Abfallart: Entwickler und Aktivatorlösungen
auf Wasserbasis
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 090102 * (D15)
Abfallart: Offsetdruckplatten-
Entwicklerlösungen auf Wasserbasis
Menge: 7 t/Jahr

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 080121* (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: residui di vernici o di
sverniciatori
Quantità: 15 t/anno

Codice di rifiuto: 080201 (R12-R13-D15)
Tipologia di rifiuto: polveri di scarto di
rivestimenti
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080312 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro,
contenenti sostanze pericolose
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 080313 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03 12
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 080317 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
contenenti sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 080318 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 080409 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 080410 (R13)
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 090101 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e
attivanti a base acquosa
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 090102 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo per
lastre offset a base acquosa
Quantità: 7 t/anno

Abfallkodex: 090104 * (D15)

Abfallart: Fixierbäder

Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090104 * (D15)

Tipologia di rifiuto: soluzioni fissative

Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 090105 * (D15)

Abfallart: Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder

Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090105 * (D15)

Tipologia di rifiuto: soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 090107 (R13)

Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten

Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090107 (R13)

Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 090108 (R12-R13)

Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten

Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 090108 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 100903 (R13-R12)

Abfallart: Ofenschlacke

Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 100903 (R13-R12)

Tipologia di rifiuto: scorie di fusione

Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 100903 (R12-R13)

Abfallart: Ofenschlacke

Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 100903 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: scorie di fusione

Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 110501 (R4-R12-R13)

Abfallart: Hartzink

Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 110501 (R4-R12-R13)

Tipologia di rifiuto: zinco solido

Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 110501 (R4-R13-R12)

Abfallart: Hartzink

Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 110501 (R4-R13-R12)

Tipologia di rifiuto: zinco solido

Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 120101 (R4-R13-R12)

Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne

Menge: 200 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120101 (R4-R13-R12)

Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali ferrosi

Quantità: 200 t/anno

Abfallkodex: 120102 (R4-R13-R12)

Abfallart: Eisenstaub und -teile

Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120102 (R4-R13-R12)

Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali ferrosi

Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 120103 (R4-R13-R12)

Abfallart: NE-Metallfeil- und drehspäne

Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120103 (R4-R13-R12)

Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi

Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 120104 (R4-R13-R12)
 Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120104 (R4-R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di materiali non ferrosi
 Quantità: 1 t/anno

Für Öle verschiedener Herkunft (EAK'S 12er und 13er), werden die nachfolgenden EAK's folgendermaßen zusammengefasst:
 120106*, 120107*, 120110*, 130109*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130306*, 130307*, 130308*, 130309*, 130310* e 130506*, für ein Gesamtgewicht von 150 Tonnen.

Per gli oli di diversa natura (famiglie CER 12 e 13), i seguenti CER vengono raggruppati come segue:
 120106*, 120107*, 120110*, 130109*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130306*, 130307*, 130308*, 130309*, 130310* e 130506*, per un totale complessivo pari a 150 tonnellate.

Für Emulsionen verschiedener Herkunft (EAK's 12er und 13er), werden die nachfolgenden EAK's folgendermaßen zusammengefasst:
 120108*, 120109*, 130104*, 130105*, 130507* e 130802* für ein Gesamtgewicht von 100 Tonnen.

Per le emulsioni di diversa natura (famiglie CER 12 e 13), i seguenti CER vengono raggruppati come segue:
 120108*, 120109*, 130104*, 130105*, 130507* e 130802* per un totale complessivo pari a 100 tonnellate.

Abfallkodex: 120106 * (R12-R13)
 Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120106 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120107 * (R12-R13)
 Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120107 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120108 * (D15-D13-R12-R13)
 Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120108 * (D15-D13-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120109 * (D13-D15-R12-R13)
 Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120109 * (D13-D15-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120110 * (R12-R13)
 Abfallart: synthetische Bearbeitungsöle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120110 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli sintetici per macchinari
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 120112 * (R13-D15)
 Abfallart: gebrauchte Wachse und Fette
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120112 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: cere e grassi esauriti
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120114 * (R13-D15)
 Abfallart: Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120114 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120116 * (R13-D15)
 Abfallart: Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120116 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120117 (R13-D15)
 Abfallart: Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120117 (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120120 * (R13-D15)
 Abfallart: gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120120 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120121 (R13-D15)
 Abfallart: gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120121 (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 120301 * (D15-R13)
 Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120301 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 130104 * (D15-D13-R12-R13)
 Abfallart: chlorierte Emulsionen
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130104 * (D15-D13-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: emulsioni clorate
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130105 * (D13-D15-R12-R13)
 Abfallart: nichtchlorierte Emulsionen
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130105 * (D13-D15-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: emulsioni non clorate
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130109 * (R12-R13)
 Abfallart: chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130109 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130110 * (R12-R13)
 Abfallart: nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130110 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130111 * (R12-R13)
 Abfallart: synthetische Hydrauliköle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130111 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130112 * (R12-R13)
 Abfallart: biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130112 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130113 * (R12-R13)
 Abfallart: andere Hydrauliköle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130113 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130204 * (R12-R13)
 Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130204 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130205 * (R12-R13)
 Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130205 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130206 * (R13-R12)
 Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130206 * (R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130207 * (R12-R13)
 Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130207 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130208 * (R12-R13)
 Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130208 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130306 * (R12-R13)
 Abfallart: chlorierte Isolier- und
 Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit
 Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
 Berichtes

Codice di rifiuto: 130306 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e
 termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui
 alla voce 13 03 01
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130307 * (R12-R13)
 Abfallart: nichtchlorierte Isolier- und
 Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
 Berichtes

Codice di rifiuto: 130307 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e
 termoconduttori non clorurati
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130308 * (R12-R13)
 Abfallart: synthetische Isolier- und
 Wärmeübertragungsöle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
 Berichtes

Codice di rifiuto: 130308 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli sintetici isolanti e
 termoconduttori
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130309 * (R12-R13)
 Abfallart: biologisch leicht abbaubare Isolier-
 und Wärmeübertragungsöle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
 Berichtes

Codice di rifiuto: 130309 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli isolanti e termoconduttori,
 facilmente biodegradabili
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130310 * (R12-R13)
 Abfallart: andere Isolier- und
 Wärmeübertragungsöle
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
 Berichtes

Codice di rifiuto: 130310 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e
 termoconduttori
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130502 * (R13-D15)
 Abfallart: Schlämme aus Öl-
 /Wasserabscheidern
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 130502 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: fanghi di prodotti di
 separazione olio/acqua
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 130506 * (R12-R13)
 Abfallart: Öle aus Öl-/Wasserabscheidern
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
 Berichtes

Codice di rifiuto: 130506 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli prodotti dalla separazione
 olio/acqua
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130507 * (D13-D15-R12-R13)
 Abfallart: öliges Wasser aus Öl-
 /Wasserabscheidern
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
 Berichtes

Codice di rifiuto: 130507 * (D13-D15-R12-
 R13)
 Tipologia di rifiuto: acque oleose prodotte dalla
 separazione olio/acqua
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 130703 * (R13-D15)
 Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich
 Gemische)
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 130703 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le
 miscele)
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 130802 * (R13-R12-D13-D15)
 Abfallart: andere Emulsionen
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 130802 * (R13-R12-D13-D15)
 Tipologia di rifiuto: altre emulsioni
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Abfallkodex: 140603 * (R13-D15)
 Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 140603 * (R13-D15)
 Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 150104 (R4-R13-R12)
 Abfallart: Verpackungen aus Metall
 Menge: 150 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150104 (R4-R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
 Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 150110 * (R12-R13)
 Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
 Menge: 60 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150110 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
 Quantità: 60 t/anno

Abfallkodex: 150111 * (R12-R13)
 Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150111 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 150202 * (R13)
 Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
 Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150202 * (R13)
 Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
 Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 150203 (R12-R13)
 Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
 Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150203 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
 Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 160106 (R13-R12-R4)
 Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten
 Menge: 1500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160106 (R13-R12-R4)
 Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
 Quantità: 1500 t/anno

Abfallkodex: 160107 * (R12-R13)
 Abfallart: Ölfilter
 Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160107 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
 Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 160112 (R13)
 Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 16 01 11 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160112 (R13)
 Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da
 quelle di cui alla voce 16 01 11
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 160113 * (D15-R13)
 Abfallart: Bremsflüssigkeiten
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160113 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: liquidi per freni
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 160114 * (D15-R13)
 Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche
 Stoffe enthalten
 Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160114 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti
 sostanze pericolose
 Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 160115 (D15)
 Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160115 (D15)
 Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da
 quelli di cui alla voce 16 01 14
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 160117 (R12-R4-R13)
 Abfallart: Eisenmetalle
 Menge: 800 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160117 (R12-R4-R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
 Quantità: 800 t/anno

Abfallkodex: 160118 (R12-R4-R13)
 Abfallart: Nichteisenmetalle
 Menge: 100 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160118 (R12-R4-R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
 Quantità: 100 t/anno

Abfallkodex: 160121 * (R12-R13)
 Abfallart: gefährliche Bauteile mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16
 01 13 und 16 01 14 fallen
 Menge: 15 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160121 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: componenti pericolosi
 diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16
 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
 Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 160122 (R12-R13)
 Abfallart: Bauteile a.n.g.
 Menge: 450 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160122 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: componenti non specificati
 altrimenti
 Quantità: 450 t/anno

Abfallkodex: 160211 * (R13)
 Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und
 vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe
 enthalten
 Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160211 * (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
 contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
 Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 160213 * (R12-R13)
 Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende
 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen,
 die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
 Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160213 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
 contenenti componenti pericolose diverse da
 quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
 Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 160214 (R12-R13)

Codice di rifiuto: 160214 (R12-R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 160215 * (R13)

Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160216 (R12-R13)

Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen

Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 160303 * (D15-R13)

Abfallart: anorganische Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160304 (D15-R13)

Abfallart: anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 16 03 03 fallen

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160305 * (D15-R13)

Abfallart: organische Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 160306 (D15-R13)

Abfallart: organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 16 03 05 fallen

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160504 * (D15-R13)

Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160505 (R12-R13)

Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160506 * (D15)

Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13

Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 160215 * (R13)

Tipologia di rifiuto: componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160216 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15

Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 160303 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160304 (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160305 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 160306 (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160505 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160506 * (D15)

Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze

enthalten, einschließlich Gemische von
Laborchemikalien
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160509 (D15-R13)
Abfallart: gebrauchte Chemikalien mit
Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16
05 07 oder 16 05 08 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 160601 * (R12-R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 110 t/Jahr

Abfallkodex: 160602 * (R12-R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160604 (R12-R13) **bis zum**
08.12.2026
Abfallart: Alkalibatterien
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160604* (R12-R13) **ab dem**
09.12.2026
Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160605 (R12-R13)
Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 160607* (R12-R13)
Abfallart: Lithium-Altbatterien
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160608* (R12-R13)
Abfallart: Abfälle aus Nickelbatterien, die nicht
unter die Position 160602 fallen (z. B. NiMH,
Na-NiCl₂)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160609* (R12-R13)
Abfallart: Abfälle aus Zinkbatterien,
einschließlich Silberoxidbatterien
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160610* (R12-R13)
Abfallart: Abfälle von Natriumbatterien, die
gefährliche Stoffe enthalten (mit Ausnahme der
unter der Position 160611 aufgeführten)

pericolose, comprese le miscele di sostanze
chimiche di laboratorio
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160509 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di scarto
diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16
05 07 e 16 05 08
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 160601 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 110 t/anno

Codice di rifiuto: 160602 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160604 (R12-R13) **fino**
all'08.12.2026
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160604* (R12-R13) **dal**
09.12.2026
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline diverse da
160603*
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160605 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 160607* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie al litio
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160608* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie al nichel
diversi da quelli di cui alla voce 160602 (ad
esempio NiMH, Na-NiCl₂)
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160609* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie allo zinco,
comprese le batterie all'ossido di argento
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160610* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie al sodio
contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di
cui alla voce 160611)

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160611* (R12-R13)
Abfallart: Altbatterien vom Typ Natrium-Schwefel
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160612* (R12-R13)
Abfallart: sonstige Abfälle von Natriumbatterien (mit Ausnahme der unter den Positionen 160610 und 160611 aufgeführten)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160613* (R12-R13)
Abfallart: gemischte Batterieabfälle
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160614* (R12-R13)
Abfallart: sonstige Batterieabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160615* (R12-R13)
Abfallart: Sonstige Batterieabfälle, die nicht anderweitig genannt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter den Positionen 160612 und 160614 aufgeführt sind
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 161001 * (D15-R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 18 t/Jahr

Abfallkodex: 161002 (D15-R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 170204 * (D15-R13)
Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 60 t/Jahr

Abfallkodex: 170301 * (R13-D15)
Abfallart: kohlenteeerhaltige Bitumengemische
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 170401 (R4-R12-R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160611* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie al sodio-zolfo
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160612* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti di batterie al sodio (ad eccezione di quelli di cui alle voci 160610 e 160611)
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160613* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie misti
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160614* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160615* (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 160612 e 160614
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 161001 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 18 t/anno

Codice di rifiuto: 161002 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 170204 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
Quantità: 60 t/anno

Codice di rifiuto: 170301 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose contenenti catrame di carbone
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 170401 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone

Menge: 300 t/Jahr	Quantità: 300 t/anno
Abfallkodex: 170402 (R4-R12-R13) Abfallart: Aluminium Menge: 350 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170402 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: alluminio Quantità: 350 t/anno
Abfallkodex: 170403 (R13-R4-R12) Abfallart: Blei Menge: 30 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170403 (R13-R4-R12) Tipologia di rifiuto: piombo Quantità: 30 t/anno
Abfallkodex: 170404 (R13-R4-R12) Abfallart: Zink Menge: 5 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170404 (R13-R4-R12) Tipologia di rifiuto: zinco Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 170405 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisen und Stahl Menge: 13000 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170405 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Quantità: 13000 t/anno
Abfallkodex: 170406 (R4-R12-R13) Abfallart: Zinn Menge: 1 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170406 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: stagno Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 170407 (R13-R4-R12) Abfallart: gemischte Metalle Menge: 600 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170407 (R13-R4-R12) Tipologia di rifiuto: metalli misti Quantità: 600 t/anno
Abfallkodex: 170411 (R12-R3-R4-R13) Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen Menge: 350 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170411 (R12-R3-R4-R13) Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 Quantità: 350 t/anno
Abfallkodex: 170503* -(R13-D15) Abfallart: Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 50 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170503 (R13-D15) Tipologia di rifiuto: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 170603 * (D15) Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält Menge: 150 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170603 * (D15) Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose Quantità: 150 t/anno
Abfallkodex: 170605 * (D15) Abfallart: asbesthaltige Baustoffe Menge: 70 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170605 * (D15) Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto Quantità: 70 t/anno
Abfallkodex: 170903* (R13-D15) Abfallart: sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten	Codice di rifiuto: 170903 * (R13-D15) Tipologia di rifiuto: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 180103 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
Menge: 80 t/Jahr

Abfallkodex: 180104 (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 180106 * (D15)
Abfallart: Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 180107 (D15)
Abfallart: Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 180108 * (D15-R13)
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 180109 (D15-R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 180110 * (R13)
Abfallart: Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 180202 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 180203 (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen werden
Menge: 1 t/Jahr

Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Quantità: 80 t/anno

Codice di rifiuto: 180104 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 180106 * (D15)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 180107 (D15)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 180108 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 180109 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 180110 * (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 180202 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 180203 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 180208 (D15-R13)
 Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 18 02 07 fallen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180208 (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di
 cui alla voce 18 02 07
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 190102 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Eisenteile, aus der Rost- und
 Kesselasche entfernt
 Menge: 1600 t/Jahr

Codice di rifiuto: 190102 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: materiali ferrosi estratti da
 ceneri pesanti
 Quantità: 1600 t/anno

Abfallkodex: 190904 (D15)
 Abfallart: gebrauchte Aktivkohle
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 190904 (D15)
 Tipologia di rifiuto: carbone attivo esaurito
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 190905 (D15)
 Abfallart: gesättigte oder gebrauchte
 Ionenaustauscherharze
 Menge: 6 t/Jahr

Codice di rifiuto: 190905 (D15)
 Tipologia di rifiuto: resine a scambio ionico
 saturate o esaurite
 Quantità: 6 t/anno

Abfallkodex: 191002 (R12-R4-R13)
 Abfallart: NE-Metall-Abfälle
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191002 (R12-R4-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi
 Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 191202 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Eisenmetalle
 Menge: 1600 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191202 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
 Quantità: 1100 t/anno

Abfallkodex: 191203 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Nichteisenmetalle
 Menge: 150 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191203 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
 Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 191212 (R12-D15-R13)
 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
 Materialmischungen) aus der mechanischen
 Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
 Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191212 (R12-D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
 misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
 rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 200113 * (D15-R13)
 Abfallart: Lösemittel
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200113 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: solventi
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 200114 * (D15-R13)
 Abfallart: Säuren
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200114 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: acidi
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 200115 * (D15-R13)
 Abfallart: Laugen
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200115 * (D15-R13)
 Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 200117 * (D15-R13)

Codice di rifiuto: 200117 * (D15-R13)

Abfallart: Fotochemikalien
Menge: 2 t/Jahr

Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200119 * (D15-R13)
Abfallart: Pestizide
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200119 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 200121 * (R12-R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere
quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200121 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200125 (R13)
Abfallart: Speiseöle und -fette
Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200125 (R13)
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 200127 * (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 200129 * (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200129 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200130 (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200130 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 29
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 200131 * (R13)
Abfallart: zytotoxische und zytostatische
Arzneimittel
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200131 * (R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e
citostatici
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200132 (R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 31 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200132 (R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 31
Quantità: 5 t/anno

Abfallkodex: 200133 * (R12-R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die
unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen,
sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren,
die solche Batterien enthalten
Menge: 150 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200133 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 200134 (R12-R13)
 Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200135 * (R13)
 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R12-R13)
 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
 Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13-R12-R4)
 Abfallart: Metalle
 Menge: 6000 t/Jahr

Abfallkodex: 200142* (R13-R12)
 Abfallart: Batterieabfälle, die unter den Positionen 16 06 01 bis 16 06 04, 16 06 08 bis 16 06 11 oder 16 06 14 aufgeführt sind, sowie gemischte Batterieabfälle, die solche Batterieabfälle enthalten, einschließlich der Position 16 06 07
 Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 200143* (R13-R12)
 Abfallart: Lithium-Batterieabfälle, die unter der Position 16 06 07 aufgeführt sind
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200144 (R13-R12)
 Abfallart: Batterieabfälle, die nicht unter die Positionen 20 01 42 und 20 01 43 fallen
 Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200134 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200135 * (R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
 Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13-R12-R4)
 Tipologia di rifiuto: metallo
 Quantità: 6000 t/anno

Codice di rifiuto: 200142* (R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07
 Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 200143* (R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200144 (R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43
 Quantità: 5 t/anno

bis **30.09.2031**

fino al **30.09.2031**

mit Ermächtigungsnummer: **6261**

con numero d'autorizzazione: **6261**

gemäß der unten angeführten Auflagen:

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. Der Standort der Anlage ist: **Keplerstraße, 3/5 39100 Bozen.**

1. La sede dell'impianto è: **Via Keplero, 3/5 39100 Bolzano.**

- | | |
|---|---|
| <p>2. Alle Abfälle müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 07.08.2026 aufgestellt werden, welche Teil der vorliegenden Ermächtigung ist.</p> <p>3. Die Fließdiagramme der verschiedenen Abfälle und die ermächtigten Verfahren müssen jene sein, welche im technischen Bericht zum Antrag vom 07.08.2026 angeführt und integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung sind.</p> <p>4. Es sind die Operationen betreffend die händische Sortierung, die hydraulische Verdichtung und die mechanische Zerkleinerung der obgenannten Abfälle, ermächtigt.
Die mechanische Zerkleinerung von gefährlichen Abfällen oder von nicht gefährlichen Abfällen ist insofern erlaubt, soweit die chemisch-physikalische Natur der zu zerkleinernden Abfälle keine unkontrollierten, schädlichen Emissionen oder chemischen Reaktionen für die Beteiligten und der Bevölkerung verursacht. Falls eine Mischung vor der Zerkleinerung erfolgt, muss Sämtliches gemäß nachfolgendem Absatz befolgt werden.</p> <p>5. Es ist verboten gefährliche Abfälle zu mischen, falls diese verschiedene Eigenschaften aufweisen sowie gefährliche mit nicht gefährlichen Abfällen zu mischen. In Abweichung dazu wird mit Erhalt eines vorgezogenen „Nulla Osta“ durch das Amt für Abfallwirtschaft der autonomen Provinz Bozen eine Mischung erlaubt. Die Anfrage um „Nulla Osta“ muss von einem technischen Bericht begleitet sein, mit der Beschreibung des Abfalles, seine Herkunft, die Behandlungen welche der Abfall unterzogen werden soll und zuletzt seine endgültige Bestimmung.</p> <p>6. Die gemäß Art. 6 des D.L.H. 06.03.1989, Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Lärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden.</p> | <p>2. Tutti i rifiuti devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 07.08.2026, che fa parte integrante della presente autorizzazione.</p> <p>3. I diagrammi di flusso dei vari rifiuti e le operazioni consentite devono essere quelle indicate nella relazione tecnica allegata alla domanda del 07.08.2026, che fa parte integrante della presente autorizzazione.</p> <p>4. Sono autorizzate le operazioni di cernita manuale, pressatura idraulica e triturazione meccanica dei succitati rifiuti.
La triturazione meccanica di rifiuti pericolosi oppure di rifiuti non pericolosi è ammessa, qualora la natura chimico-fisica dei rifiuti da tritare non causi esalazioni o reazioni chimiche incontrollate, dannose per gli esposti e per la popolazione. Qualora avvenga una miscelazione prima della triturazione, si deve attuare quanto previsto al comma successivo.</p> <p>5. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga si ammette la miscelazione previo ottenimento di specifico “nulla osta” da parte dell'Ufficio gestione Rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta di nulla osta va supportata da una relazione tecnica con la descrizione del rifiuto, della sua provenienza e dei trattamenti a cui si intende sottoporre tale rifiuto ed infine della sua destinazione finale.</p> <p>6. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l'inquinamento acustico esterno.</p> |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <p>7 Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.</p> <p>8 Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.</p> <p>9 Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.</p> <p>10 Gemäß Artikel 190 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, muss das Eingangs- und Ausgangsregister nach den Bestimmungen des Ministerialdekretes vom 4. April 2023, Nr. 59 (RENTRI) geführt werden.</p> <p>11 Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.</p> <p>12 Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.</p> | <p>7 Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.</p> <p>8 Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.</p> <p>9 Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.</p> <p>10 Ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere tenuto il registro di carico e scarico, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI).</p> <p>11 Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.</p> <p>12 Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.</p> |
|--|---|

13 Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

13 Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01250068886081 vom 12.05.2025 entrichtet.

L'imposta di bollo è assolta a mezzo di contrassegno telematico con codice numerico 01250068886081 del 12.05.2025.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. **6060** vom 08.10.2025.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. **6060** del 08.10.2025.

Giulio Angelucci
 Amtsdirektor/Direttore d'ufficio